



LISTAS DE TORRES

coopermex





Av. Morelos #18 Rosa de Castilla San Francisco
Acuautla, Ixtapaluca Estado de México, 6
Tel (0155) 17369036 y (0155) 17100803



www.coopermex.com



ventas@coopermex.com



AT30

CODIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
COP536	AT30	TORRE MOD AT30 DE 6 M DE ALTURA
COP537	AT30	TORRE MOD AT30 DE 9 M DE ALTURA
COP538	AT30	TORRE MOD AT30 DE 12 M DE ALTURA
COP539	AT30	TORRE MOD AT30 DE 15 M DE ALTURA
COP540	AT30	TORRE MOD AT30 DE 18 M DE ALTURA
COP541	AT30	TORRE MOD AT30 DE 21 M DE ALTURA
COP542	AT30	TORRE MOD AT30 DE 24 M DE ALTURA
COP543	AT30	TORRE MOD AT30 DE 27 M DE ALTURA
COP544	AT30	TORRE MOD AT30 DE 30 M DE ALTURA

AT45

CODIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
COP553	AT45	TORRE MOD AT45 DE 12 M DE ALTURA
COP554	AT45	TORRE MOD AT45 DE 15 M DE ALTURA
COP555	AT45	TORRE MOD AT45 DE 18 M DE ALTURA
COP556	AT45	TORRE MOD AT45 DE 21 M DE ALTURA
COP557	AT45	TORRE MOD AT45 DE 24 M DE ALTURA
COP558	AT45	TORRE MOD AT45 DE 27 M DE ALTURA
COP559	AT45	TORRE MOD AT45 DE 30 M DE ALTURA
COP560	AT45	TORRE MOD AT45 DE 36 M DE ALTURA
COP561	AT45	TORRE MOD AT45 DE 45 M DE ALTURA
COP562	AT45	TORRE MOD AT45 DE 51 M DE ALTURA
COP563	AT45	TORRE MOD AT45 DE 60 M DE ALTURA

AT60

CODIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
COP564	AT60	TORRE MOD AT60 DE 21 M DE ALTURA
COP565	AT60	TORRE MOD AT60 DE 30 M DE ALTURA
COP566	AT60	TORRE MOD AT60 DE 45 M DE ALTURA
COP567	AT60	TORRE MOD AT60 DE 60 M DE ALTURA
COP568	AT60	TORRE MOD AT60 DE 79 M DE ALTURA

TORRE MOD. TZ-30 DE 6 MTS. DE ALTURA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	TRAMO NORMAL
1	TRAMO REMATE
1	BASE CON ANCLA "L "
3	ANCLAS DE 1/2
1	JUEGOS DE " Y "
30	MTS. DE CABLE DE ACERO 3/16
12	NUDOS 3/16
3	ROZADERAS
6	TORNILLO 1/4" X 1" 1/2"
1	JUEGO DE LUCES DE OBSTRUCCIÓN
1	FOTOCELDA CON BASE Y MENSULA
11	MTS. DE CABLE USO RUDO 2 X 16
3	TENSORES DE 3/8 X 6" OJO Y GANCHO

TORRE MOD. TZ-30 DE 9 MTS. DE ALTURA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
2	TRAMO NORMAL
1	TRAMO REMATE
1	BASE CON ANCLA "L "
3	ANCLAS DE 1/2
1	JUEGOS DE " Y "
30	MTS. DE CABLE DE ACERO 3/16
12	NUDOS 3/16
3	ROZADERAS
12	TORNILLO 1/4" X 1" 1/2"
1	JUEGO DE LUCES DE OBSTRUCCIÓN
1	FOTOCELDA CON BASE Y MENSULA
14	MTS. DE CABLE USO RUDO 2 X 16
3	TENSORES DE 3/8 X 6" OJO Y GANCHO

TORRE MOD. TZ-30 DE 12 MTS. DE ALTURA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
3	TRAMO NORMAL
1	TRAMO REMATE
1	BASE CON ANCLA "L "
3	ANCLAS DE 1/2
2	JUEGOS DE " Y "
80	MTS. DE CABLE DE ACERO 3/16
24	NUDOS 3/16
6	ROZADERAS
18	TORNILLO 1/4" X 1" 1/2"
1	JUEGO DE LUCES DE OBSTRUCCIÓN
1	FOTOCELDA CON BASE Y MENSULA
17	MTS. DE CABLE USO RUDO 2 X 16
6	TENSORES DE 3/8 X 6" OJO Y GANCHO
3	JUEGOS DE PLACAS IGUALADORAS DE ESFUERZOS

TORRE MOD. TZ-30 DE 15 MTS. DE ALTURA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
4	TRAMO NORMAL
1	TRAMO REMATE
1	BASE CON ANCLA "L "
3	ANCLAS DE 1/2
2	JUEGOS DE " Y "
100	MTS. DE CABLE DE ACERO 3/16
24	NUDOS 3/16
6	ROZADERAS
30	TORNILLO 1/4" X 1" 1/2"
1	JUEGO DE LUCES DE OBSTRUCCIÓN
1	FOTOCELDA CON BASE Y MENSULA
21	MTS. DE CABLE USO RUDO 2 X 16
6	TENSORES DE 3/8 X 6" DOBLE OJO
3	JUEGOS DE PLACAS IGUALADORAS DE ESFUERZOS

TORRE MOD. TZ-30 DE 18 MTS. DE ALTURA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
5	TRAMO NORMAL
1	TRAMO REMATE
1	BASE CON ANCLA "L "
3	ANCLAS DE 1/2
3	JUEGOS DE " Y "
160	MTS. DE CABLE DE ACERO 3/16
36	NUDOS 3/16
9	ROZADERAS
36	TORNILLO 1/4" X 1" 1/2"
1	JUEGO DE LUCES DE OBSTRUCCIÓN
1	FOTOCELDA CON BASE Y MENSULA
24	MTS. DE CABLE USO RUDO 2 X 16
3	JUEGOS DE PLACAS IGUALADORAS DE ESFUERZOS
9	TENSORES DE 3/8 X 6" DOBLE OJO

TORRE MOD. TZ-30 DE 21 MTS. DE ALTURA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
6	TRAMO NORMAL
1	TRAMO REMATE
1	BASE CON ANCLA "L "
3	ANCLAS DE 1/2
3	JUEGOS DE " Y "
160	MTS. DE CABLE DE ACERO 3/16
36	NUDOS 3/16
9	ROZADERAS
42	TORNILLO 1/4" X 1" 1/2"
1	JUEGO DE LUCES DE OBSTRUCCIÓN
1	FOTOCELDA CON BASE Y MENSULA
26	MTS. DE CABLE USO RUDO 2 X 16
9	JUEGOS DE PLACAS IGUALADORAS DE ESFUERZOS
3	TENSORES DE 3/8 X 6" DOBLE OJO

TORRE MOD. TZ-30 DE 24 MTS. DE ALTURA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
7	TRAMO NORMAL
1	TRAMO REMATE
1	BASE CON ANCLA "L "
3	ANCLAS DE 1/2
3	JUEGOS DE " Y "
175	MTS. DE CABLE DE ACERO 3/16
36	NUDOS 3/16
9	ROZADERAS
48	TORNILLO 1/4" X 1" 1/2"
1	JUEGO DE LUCES DE OBSTRUCCIÓN
1	FOTOCELDA CON BASE Y MENSULA
30	MTS. DE CABLE USO RUDO 2 X 16
3	JUEGOS DE PLACAS IGUALADORAS DE ESFUERZOS
9	TENSORES DE 3/8 X 6" DOBLE OJO

TORRE MOD. TZ-30 DE 27 MTS. DE ALTURA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
8	TRAMO NORMAL
1	TRAMO REMATE
1	BASE CON ANCLA "L "
4	ANCLAS DE 1/2
300	JUEGOS DE " Y "
3	MTS. DE CABLE DE ACERO 3/16
48	NUDOS 3/16
12	ROZADERAS
54	TORNILLO 1/4" X 1" 1/2"
1	JUEGO DE LUCES DE OBSTRUCCIÓN
1	FOTOCELDA CON BASE Y MENSULA
36	MTS. DE CABLE USO RUDO 2 X 16
3	JUEGOS DE PLACAS IGUALADORAS DE ESFUERZOS
12	TENSORES DE 3/8 X 6" DOBLE OJO

TORRE MOD. TZ-30 DE 30 MTS. DE ALTURA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
9	TRAMO NORMAL
1	TRAMO REMATE
1	BASE CON ANCLA "L "
4	ANCLAS DE 1/2
300	JUEGOS DE " Y "
3	MTS. DE CABLE DE ACERO 3/16
48	NUDOS 3/16
12	ROZADERAS
60	TORNILLO 1/4" X 1" 1/2"
1	JUEGO DE LUCES DE OBSTRUCCIÓN
1	FOTOCELDA CON BASE Y MENSULA
36	MTS. DE CABLE USO RUDO 2 X 16
3	JUEGOS DE PLACAS IGUALADORAS DE ESFUERZOS
12	TENSORES DE 3/8 X 6" DOBLE OJO

TORRE MOD. TZ-45 DE 12 MTS. DE ALTURA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
3	TRAMO NORMAL
1	TRAMO REMATE
1	BASE CON ANCLA "L "
3	ANCLAS DE 5/8
2	JUEGOS DE " Y "
100	MTS. DE CABLE DE ACERO 1/4
24	NUDOS 1/4
6	ROZADERAS
30	TORNILLO 5/16 X 2"
1	JUEGO DE LUCES DE OBSTRUCCIÓN
1	FOTOCELDA CON BASE Y MENSULA
21	MTS. DE CABLE USO RUDO 2 X 16
6	TENSORES DE 3/8 X 6" DOBLE OJO
3	JUEGOS DE PLACAS IGUALADORAS DE ESFUERZOS

TORRE MOD. TZ-45 DE 15 MTS. DE ALTURA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
4	TRAMO NORMAL
1	TRAMO REMATE
1	BASE CON ANCLA "L "
3	ANCLAS DE 5/8
2	JUEGOS DE " Y "
100	MTS. DE CABLE DE ACERO 1/4
24	NUDOS 1/4
6	ROZADERAS
30	TORNILLO 5/16 X 2"
1	JUEGO DE LUCES DE OBSTRUCCIÓN
1	FOTOCELDA CON BASE Y MENSULA
21	MTS. DE CABLE USO RUDO 2 X 16
6	TENSORES DE 3/8 X 6" DOBLE OJO
3	JUEGOS DE PLACAS IGUALADORAS DE ESFUERZOS

TORRE MOD. TZ-45 DE 18 MTS. DE ALTURA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
5	TRAMO NORMAL
1	TRAMO REMATE
1	BASE CON ANCLA "L "
3	ANCLAS DE 5/8
3	JUEGOS DE " Y "
160	MTS. DE CABLE DE ACERO 1/4
36	NUDOS 1/4
9	ROZADERAS
36	TORNILLO 5/16 X 2"
1	JUEGO DE LUCES DE OBSTRUCCIÓN
1	FOTOCELDA CON BASE Y MENSULA
24	MTS. DE CABLE USO RUDO 2 X 16
3	JUEGOS DE PLACAS IGUALADORAS DE ESFUERZOS
9	TENSORES DE 1/2 X 6" DOBLE OJO

TORRE MOD. TZ-45 DE 21 MTS. DE ALTURA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
6	TRAMO NORMAL
1	TRAMO REMATE
1	BASE CON ANCLA "L "
3	ANCLAS DE 5/8
3	JUEGOS DE " Y "
160	MTS. DE CABLE DE ACERO 1/4
36	NUDOS 1/4
9	ROZADERAS
42	TORNILLO 5/16 X 2"
1	JUEGO DE LUCES DE OBSTRUCCIÓN
1	FOTOCELDA CON BASE Y MENSULA
26	MTS. DE CABLE USO RUDO 2 X 16
9	TENSORES DE 1/2 X 6" DOBLE OJO
3	JUEGOS DE PLACAS IGUALADORAS DE ESFUERZOS

TORRE MOD. TZ-45 DE 24 MTS. DE ALTURA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
7	TRAMO NORMAL
1	TRAMO REMATE
1	BASE CON ANCLA "L "
3	ANCLAS DE 5/8
3	JUEGOS DE " Y "
175	MTS. DE CABLE DE ACERO 1/4
48	NUDOS 1/4
12	ROZADERAS
48	TORNILLO 5/16 X 2"
1	JUEGO DE LUCES DE OBSTRUCCIÓN
1	FOTOCELDA CON BASE Y MENSULA
30	MTS. DE CABLE USO RUDO 2 X 16
12	TENSORES DE 1/2 X 6" DOBLE OJO
3	JUEGOS DE PLACAS IGUALADORAS DE ESFUERZOS

TORRE MOD. TZ-45 DE 27 MTS. DE ALTURA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
8	TRAMO NORMAL
1	TRAMO REMATE
1	BASE CON ANCLA "L "
3	ANCLAS DE 5/8
4	JUEGOS DE " Y "
300	MTS. DE CABLE DE ACERO 1/4
48	NUDOS 1/4
12	ROZADERAS
60	TORNILLO 5/16 X 2"
1	JUEGO DE LUCES DE OBSTRUCCIÓN
1	FOTOCELDA CON BASE Y MENSULA
36	MTS. DE CABLE USO RUDO 2 X 16
3	JUEGOS DE PLACAS IGUALADORAS DE ESFUERZOS
12	TENSORES DE 1/2 X 6" DOBLE OJO

TORRE MOD. TZ-45 DE 30 MTS. DE ALTURA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
9	TRAMO NORMAL
1	TRAMO REMATE
1	BASE CON ANCLA "L "
3	ANCLAS DE 5/8
4	JUEGOS DE " Y "
300	MTS. DE CABLE DE ACERO 1/4
48	NUDOS 1/4
12	ROZADERAS
60	TORNILLO 5/16 X 2"
1	JUEGO DE LUCES DE OBSTRUCCIÓN
1	FOTOCELDA CON BASE Y MENSULA
36	MTS. DE CABLE USO RUDO 2 X 16
12	TENSORES DE 1/2 X 6" DOBLE OJO
3	JUEGOS DE PLACAS IGUALADORAS DE ESFUERZOS

TORRE MOD. TZ-45 DE 36 MTS. DE ALTURA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
11	TRAMO NORMAL
1	TRAMO REMATE
1	BASE CON ANCLA "L "
3	ANCLAS DE 5/8
4	JUEGOS DE " Y "
350	MTS. DE CABLE DE ACERO 1/4
48	NUDOS 1/4
12	ROZADERAS
72	TORNILLO 5/16 X 2"
1	JUEGO DE LUCES DE OBSTRUCCIÓN
1	FOTOCELDA CON BASE Y MENSULA
42	MTS. DE CABLE USO RUDO 2 X 16
12	TENSORES DE 1/2 X 6" DOBLE OJO
3	JUEGOS DE PLACAS IGUALADORAS DE ESFUERZOS

TORRE MOD. TZ-45 DE 45 MTS. DE ALTURA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
14	TRAMO NORMAL
1	TRAMO REMATE
1	BASE CON ANCLA "L "
3	ANCLAS DE 5/8
5	JUEGOS DE " Y "
600	MTS. DE CABLE DE ACERO 1/4
60	NUDOS 1/4
15	ROZADERAS
90	TORNILLO 5/16 X 2"
2	JUEGO DE LUCES DE OBSTRUCCIÓN
1	FOTOCELDA CON BASE Y MENSULA
51	MTS. DE CABLE USO RUDO 2 X 16
15	TENSORES DE 1/2 X 6" DOBLE OJO
3	JUEGOS DE PLACAS IGUALADORAS DE ESFUERZOS

TORRE MOD. TZ-45 DE 51 MTS. DE ALTURA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
16	TRAMO NORMAL
1	TRAMO REMATE
1	BASE CON ANCLA "L "
3	ANCLAS DE 5/8
6	JUEGOS DE " Y "
800	MTS. DE CABLE DE ACERO 1/4
72	NUDOS 1/4
18	ROZADERAS
102	TORNILLO 5/16 X 2"
2	JUEGO DE LUCES DE OBSTRUCCIÓN
1	FOTOCELDA CON BASE Y MENSULA
51	MTS. DE CABLE USO RUDO 2 X 16
18	TENSORES DE 1/2 X 6" DOBLE OJO
3	JUEGOS DE PLACAS IGUALADORAS DE ESFUERZOS

TORRE MOD. TZ-45 DE 60 MTS. DE ALTURA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
19	TRAMO NORMAL
1	TRAMO REMATE
1	BASE CON ANCLA "L "
6	ANCLAS DE 5/8
7	JUEGOS DE " Y "
950	MTS. DE CABLE DE ACERO 1/4
72	NUDOS 1/4
18	ROZADERAS
120	TORNILLO 5/16 X 2"
2	JUEGO DE LUCES DE OBSTRUCCIÓN
1	FOTOCELDA CON BASE Y MENSULA
66	MTS. DE CABLE USO RUDO 2 X 16
21	TENSORES DE 1/2 X 6" DOBLE OJO
6	JUEGOS DE PLACAS IGUALADORAS DE ESFUERZOS

TORRE MOD. TZ-60 DE 21 MTS. DE ALTURA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
7	TRAMOS NORMALES
1	TRAMO COPETE
1	BASE CON ANCLA "L"
3	ANCLAS DE 3/4
2	JUEGOS DE "Y"
150	MTS. DE CABLE DE ACEROS 5/16
24	NUDOS 5/16
12	ROZADERAS
48	TORNILLOS 7/16 X 3 1/2"
1	JUEGO DE LUCES DE OBSTRUCCIÓN
1	FOTOCELDA CON BASE Y MENSULA
28	MTS. DE CABLE USO RUDO 2 X 16
6	TENSORES DE 5/8 X 6" DOBLE OJO
3	JUEGOS DE PLACAS IGUALADORAS

TORRE MOD. TZ-60 DE 30 MTS. DE ALTURA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
10	TRAMOS NORMALES
1	TRAMO COPETE
1	BASE CON ANCLA "L"
3	ANCLAS DE 3/4
3	JUEGOS DE "Y"
280	MTS. DE CABLE DE ACEROS 5/16
36	NUDOS 5/16
18	ROZADERAS
66	TORNILLOS 7/16 X 3 1/2"
1	JUEGO DE LUCES DE OBSTRUCCIÓN
1	FOTOCELDA CON BASE Y MENSULA
40	MTS. DE CABLE USO RUDO 2 X 16
9	TENSORES DE 5/8 X 6" DOBLE OJO
3	JUEGOS DE PLACAS IGUALADORAS

TORRE MOD. TZ-60 DE 45 MTS. DE ALTURA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
15	TRAMOS NORMALES
1	TRAMO COPETE
1	BASE CON ANCLA "L"
3	ANCLAS DE 3/4
4	JUEGOS DE "Y"
530	MTS. DE CABLE DE ACEROS 5/16
48	NUDOS 5/16
24	ROZADERAS
96	TORNILLOS 7/16 X 3 1/2"
2	JUEGO DE LUCES DE OBSTRUCCIÓN
1	FOTOCELDA CON BASE Y MENSULA
55	MTS. DE CABLE USO RUDO 2 X 14
12	TENSORES DE 5/8 X 6" DOBLE OJO
3	JUEGOS DE PLACAS IGUALADORAS

TORRE MOD. TZ-60 DE 60 MTS. DE ALTURA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
20	TRAMOS NORMALES
1	TRAMO COPETE
1	BASE CON ANCLA "L"
6	ANCLAS DE 3/4
5	JUEGOS DE "Y"
850	MTS. DE CABLE DE ACEROS 5/16
60	NUDOS 5/16
30	ROZADERAS
126	TORNILLOS 7/16 X 3 1/2"
2	JUEGO DE LUCES DE OBSTRUCCIÓN
1	FOTOCELDA CON BASE Y MENSULA
70	MTS. DE CABLE USO RUDO 2 X 14
18	TENSORES DE 5/8 X 6" DOBLE OJO
6	JUEGOS DE PLACAS IGUALADORAS

TORRE MOD. TZ-60 DE 60 MTS. DE ALTURA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
20	TRAMOS NORMALES
1	TRAMO COPETE
1	BASE CON ANCLA "L"
6	ANCLAS DE 3/4
5	JUEGOS DE "Y"
850	MTS. DE CABLE DE ACEROS 5/16
60	NUDOS 5/16
30	ROZADERAS
126	TORNILLOS 7/16 X 3 1/2"
2	JUEGO DE LUCES DE OBSTRUCCIÓN
1	FOTOCELDA CON BASE Y MENSULA
70	MTS. DE CABLE USO RUDO 2 X 14
18	TENSORES DE 5/8 X 6" DOBLE OJO
6	JUEGOS DE PLACAS IGUALADORAS

TORRE MOD. TZ-60 DE 79 MTS. DE ALTURA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
26	TRAMOS NORMALES
1	TRAMO COPETE
1	BASE CON ANCLA "L"
6	ANCLAS DE 3/4
7	JUEGOS DE "Y"
1500	MTS. DE CABLE DE ACEROS 5/16
84	NUDOS 5/16
42	ROZADERAS
162	TORNILLOS 7/16 X 3 1/2"
3	JUEGO DE LUCES DE OBSTRUCCIÓN
1	FOTOCELDA CON BASE Y MENSULA
90	MTS. DE CABLE USO RUDO 2 X 14
24	TENSORES DE 5/8 X 6" DOBLE OJO
6	JUEGOS DE PLACAS IGUALADORAS